Promodis (

VÁLIDAS HASTA EL 14 DE ENERO DE 2023

promodis.es | f 💿 🕒 in







PROMOCIONES DE OTOÑO/INVIERNO

TSPEGAL. PULVERIZACION

LA SELECCIÓN DE **TU CENTRO PROMODIS**



MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y RECAMBIOS PARA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA.







17 especialistas y 1 centro a tu servicio

Para garantizarte el mejor servicio contamos con:

- ▶ 10 técnicos
- ▶1 jefe de servicio
- ▶1 director comercial y 2 comerciales
- →1 jefe de recambios y 1 recambista
- ▶1 administrativo

Puedes llamarnos cuando quieras para compras y asesoramiento telefónico:

Albacete **967 217 240**

Prestamos servicios para cualquier marca

Evita cualquier interrupción de tu actividad en caso de avería o rotura. Ofrecemos una amplia gama de servicios tanto en taller como en campo.







Más de 25.000 máquinas vendidas al año

Como distribuidores de grandes marcas, te ofrecemos una amplia variedad de maquinarias de alta gama.

Esta oferta se complementa con nuestras marcas CARGO y FÓRMULA DIRECTA, para ofrecerte la mejor relación calidad-precio para tu explotación.



100.000 equipamientos y recambios en stock

Todos los asesores de ventas de la red de Promodis te brindan su experiencia técnica y te ofrecen piezas y recambios a precios muy competitivos.

Además de nuestro propio stock, contamos con el stock Promodis de más de 100.000 referencias originales y adaptables. Esta disponibilidad, unida a nuestro trato profesional, es una gran ventaja para ti y para el funcionamiento de tu explotación agrícola.



agroalba.net



















ATOMIZADOR



Vortex

- Depósito de 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos.
- QR con vídeo demostrativo
- Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
- Depósito lavamanos e indicadores de nivel frontal y lateral.
- ▶ Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
- ▶ Bomba AR-1053 (3 membranas, 105 l/min., 50 atm).
- Pie rueda giratorio, enganche fijo con boca o con anilla.
- Mezclador hidráulico gran caudal e instalación eléctrica.
- Monomando, grifo 1" desagüe y transmisión reforzada.
- Freno de estacionamiento (calzos) en 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros.
- Freno de servicio (hidráulico) en 2.000 y 3.000 litros.



saher

AZUFRADORA



QR con vídeo

demostrativo

E-800

- Depósito chapa plegada reforzado.
- ▶ Capacidad del depósito de 800 kgs.
- Mando de regulación hidráulico al tractor.
- Salidas regulables y orientables con mangueras o salidas directas inferiores.
- ▶ Enganche fijo con boca o con anilla.
- ▶ Eje extensible, ruedas 10.0/80-12 8PR.
- Manoplas goma anti-rotura.
- Transmisión reforzada.
- Instalación eléctrica.
- ▶ Características opcionales:
- ▶ Enganche giratorio.
- Transmisión homocinética.





ATOMIZADOR

Modelo 3 salidas

- Atomizador remolcado.
- ▶ Grupos ø820 / ø920.
- ▶ 3 salidas de aire.
- ▶ 26 pulverizadores dobles antigoteo.
- Embrague automático zapatas ferodo.
- ▶ Hélice regulable de 9 palas.
- ▶ Multiplicador 2 velocidades y desconectado.
- ▶ Tobera con estrella difusor aire en inoxidable.
- Para cultivo de árboles.
- Gran turbulencia.





ATOMIZADOR

Vortex Atalaya

- Atomizador arrastrado.
- Capacidades de 1.500 a 4.000 litros y de 600 a 1.200 litros.
- Grupo ø920 Gran Caudal.
- ▶ Helice regulable 9 aspas VNS Helicoidal Fieni (regulable de 73.682 a 83.798 m³/h).
- ▶ Multiplicador 2 velocidades y desconectado.
- Tobera en inoxidable.
- ▶ 14 pulverizadores simples antigoteo bajo volumen con acople 3 boquillas.
- ▶ 14 deflectores turbulencia 260 mm.
- ▶ Tubo pulverizadores inoxidables.







REMOLQUE

MASTER 210G

- ▶ Neumáticos / 385 / 55 R22.5.
- ▶ Ejes / 2 de 120 8 ES 350x90.
- ► Capacidad / 8 / 20,5 (m³).
- ▶ Dimensiones EXT./ 560 x 247 x 150 (+20).



QR con vídeo









ESPARCIDOR

TRITÓN 95

- ▶ Neumáticos /. 560/60 R22.5.
- Ejes / 1 de 120 8 ES 350 x 90.
- ► Capacidad / 0 / 8,9 (m³).
- Dimensiones EXT./ 520-200/140 120.



QR con vídeo demostrativo







ESPARCIDOR

GALAXY 4T

- ▶ Neumáticos / 11.5-15.3.
- ▶ Ejes / 1 de 60 8 ES 350x90.
- ► Capacidad / 4 (m³).
- ▶ Dimensiones EXT./ 300-150 / 80-20.
- ▶ Opcional: 2 topos de aplicación directa.







ABONADORA

EXACTA 6

- Neumáticos / 400 / 60 − 22.5.
- ▶ Ejes / 1 de 8, zapata 9.
- ▶ Capacidad / 4.600 litros.
- Dimensiones EXT./ 2950 x 2000.
- ▶ Opcional: Topos de aplicación directa.



JYMPA

CULTIVADOR

Semichisel V7 a V11

- Trabajo secundario del suelo de forma rápida y eficiente.
- Labor superficial del terreno: entre 15 y 30 cm de profundidad.
- ▶ Brazo de 30x30 mm.
- Chasis extensible hidráulicamente.
- ▶ Torreta con elevación vertical hidráulica para mejor giro.
- ▶ Con rodillo de varillas simple.
- Recambios de fácil instalación.



JYMPA

GRADA RÁPIDA





s QR con vídeo

Enograda

- Las enogradas voltean la tierra eliminando malas hierbas, rastrojos y otros restos vegetales, incorporándolos al terreno.
- Alta velocidad: hasta 15-18 km/h.
- Torreta con elevación vertical hidráulica para un mejor giro.
- ▶ Chasis extensible mecánicamente.
- ▶ 8-12 cm de profundidad de trabajo.
- Discos independientes, recambios individuales.
- Número de discos incrementable.
- ▶ Sistema de amortiguación con barras de nylon.
- Discos montados en ángulo óptimo para mayor velocidad y menor consumo.
- Recambios de fácil instalación.





SEGADORA FRONTAL

EasyCut F320

- Los tambores superiores traccionados distribuyen la materia en hileras dentro del ancho de vía del tractor.
- ▶ Esparcido uniforme del forraje.
- Flujo recolector continuo.
- ► Las segadoras frontales KRONE EasyCut F 280 y F 320 tienen tambores hileradores de grandes dimensiones. Están dispuestos a la izquierda y a la derecha por fuera, detrás de los discos, son accionados por la barra de corte y transportan el material segado de forma continua hacia atrás. Los neumáticos del tractor no pasan por encima, sino al lado de la hilera depositada, lo que resulta ideal para la recogida sin pérdidas de las siguientes cosechadoras.



(Y) KRONE

SEGADORA ARRASTRADA

EasyCut 3200

- Ideal para tractores ligeros: descarga del eje trasero.
- Ligera y compacta con bastidor en V estable.
- Segado giratorio con reductor de rotación: gira en el sitio.
- Suspensión en el centro de gravedad DuoGrip.
- Ajuste de la profundidad de trabajo: cómodamente mediante un husillo.





Nuestra marca de equipos para el interior de su explotación agrícola y ganadera, fabricados por constructores líderes con la mejor relación calidad/precio.

TRITURADORAS



FRESADORAS

Rotativas desplazables

- Tres modelos: FRD125, FRD145 y FRD168.
- ▶ Patines laterales y faldón trasero ajustables.
- Desplazamiento lateral con tornillo.
 Rotor 4 cuchillas por brida.

SEMICHISEL

19 brazos de 40 x 30 · 2 y 3 filas

- ▶ Con dos cilindros hidráulicos dotados de válvulas anti-retorno.
- ► Chasis de 100 x 100 x 8 mm.
- ▶ Con rodillo helicoidal de 10 barras trasero en diámetro de 380 mm.
- Ancho de trabajo de 5,2 metros (2 filas) y 4,45 metros (3 filas).



POLIDOZER

PH250

- ▶ Medidas 1,70 x 2,50 x 1,30 m y peso 665 kg.
- Desplazable hidráulico.
- Nivelación con cilindro hidráulico.
- Doble regulación.
- Cuchilla recambiable y reversible.
- Enganche CAT II con tres niveles de altura.





AHOYADOR

AM

- ▶ Bastidor soldado de estructura robusta.
- Desplazamiento manual o hidráulico.
- Accionamiento mecánico mediante toma de fuerza al tractor.







Diseñados por especialistas Promodis, la marca Cargo está ideada para el área de equipamiento: transporte, trabajo de suelo y manutención a la mejor relación calidad/precio.

GRADA ROTATIVA

P3-180 y P4-180

- ▶ 3 metros (P3-180) y 4 metros (P4-180).
- ▶ Para tractores de más de 180 CV.
- ▶ Cuchilla bidireccional.







ABONADORA

AD-7000

- Ancho de trabajo de 12 a 27 metros.
- Caída por gravedad.
- Gran capacidad de carga.
- Amplio alcance y larga duración.
- ▶ Para parcelas de grandes dimensiones.
- Capacidad 5,95 m³

FINANCIABLE -



REMOLQUE

TB22

- ▶ Bañera 22 m³ (con opción a 24,5 m³).
- ▶ Dimensiones 6,10 x 2,55 x 1,60 m.
- Puerta automática + manual + trampilla (opcional hidráulica).
- Luces tipo LED.
- ▶ Ejes de velocidad de 120.
- Neumáticos nuevos carretera 385-22,5.
- ► Homologación vigente 2020.





Nº 3

¡12 páginas de diversión navideña!

- ▶ Una nueva edición que despertará la curiosidad por el sector a los más pequeños.
- Incluye juegos, crucigramas o lecturas de una forma variada y entretenida.
- Permanece atento en futuras visitas a tu Centro Promodis.

¡PIDE YA TU NÚMERO!



PRESCINDIBLES



Diadem es una marca de distribución exclusiva de Promodis. Sus productos, fabricados por especialistas, cumplen con un nivel de especificación y calidad exigente.

Anticongelante

- ▶ Para pulverizadores.
- ▶ 20 litros.

INOVEDAD!



Ref. 30540960

24,80[€]

Anticongelante

- **▶** 50 %.
- ▶ 5 litros.



Anticongelante

- **▶** 30 %.
- ▶5 litros.



Lavaparabrisas

▶5 litros.



Maletín de herramientas

▶ 149 piezas.

7,85[€] Ref. 1883



Bomba eléctrica

- ► AdBlue 12V/230V.
- Para bidón Renson.



Asiento mecánico PVC

Asiento mecánico PVC

► Color negro.

2,90€



Asiento mecánico PVC

Color azul.



Color amarillo.



Ref 31505621

Generador de aire caliente

▶ Thermobile 50 KW.

Ref 31505620



Pack rotativo LED + Kit de señalización

Inalámbricos.





ESPECIAL PULVERIZACIÓN

Pistola de sulfatar

Corta.



Pistola de sulfatar

▶ Turbo Slam.



44,90€

Ref. 8284023





▶ 16 litros. Lanza de acero.



Lanza herbicida

Completa 60 cm.



Ref. 199

Regulador de presión

Ref. S440



Filtro

▶ Flotante.



24,90€

Ref. 8062003

Filtro de presión

De latón.

▶ Entrada/salida 1/2.



12,90∜

Ref. 999

Filtro inclinado

De latón.



24,50[€]

Ref. 328

Filtro de aspiración

▶100 litros.



Filtro de aspiración

▶ 70 litros.





Ref. 3102158

Electroválvula

▶ Solenoide.



Ref. 8388037



ESPECIAL PULVERIZACIÓN

Foco azul

Luz ultravioleta



Mando eléctrico

▶ 2 vías.



Ref. 1-VA20001

Mando de presión

• M.2020.



Ref. 501

Grupo de mandos

▶ Para atomizadores.

Ref. 1210142



Ref. 863525400H

Transmisión

- ▶ Homocinética Bondioli G7.
- Para atomizador.



425€

Ref. WE7G7R081CEWR7007

Bomba D-82



Ref. 3048001

Bomba de membrana

▶ APS71 M-F.



Ref. 60920019

Garrafa

- ▶ De espumógeno.
- Para marcador de espuma.



Ref. 249608

Jet roscado

- ▶ Terminal.
- ▶ Con antigota y cierre.



9,90€

Ref. 4065445C

Agitador recto

- ▶ Hidráulico.
- ▶ Boquilla inoxidable.



Portaboquilla

- Giratorio doble.
- ▶ Con antigota.



Portaboquilla

- Doble.
- ▶ Con antigota.



Ref. 8268551

BOQUILLAS

Albuz AXI 110°

De cerámica.



2,29[€]

ATR 80°

Amarilla y siguientes.



2,99€

Ref. 30533046 y siguientes

Albuz

- Abono líquido.
- ▶ 6 chorreos.



3,59€

AVI 110°

- De cerámica.
- Amarilla y siguientes.



7,75€

Ref. 30533276 y siguientes

Excéntrica rajilla

De latón.



7,90€

Ref. 3910C4

AVI Twin

- De cerámica.
- Amarilla y siguientes.



8,50€

Ref. 30533182 y siguientes

AI-VS

- ▶ Inoxidable.
- Amarilla y siguientes.



9,75€

Ref. 30534366 y siguientes

Abanico

- HYPRO.
- ▶ Plano extremo.



65€

Ref. XT010

Disponemos de cualquier boquilla que necesites en tu equipo



¡Compra todos tus juguetes con un 20% de descuento!

- ▶ Hasta fin de existencias.
- Trabajamos con las siguientes marcas:































Promociones válidas hasta el 14 de enero de 2023. Condiciones exclusivas Financiación Promodis. Financiación ofrecida por BNP Paribas Lease Group S.A. Sucursal en España. Condiciones sujetas a aprobación de la financiera. Intereses subvencionados por el Centro Promodis. Marcas según puntos de venta. Precios máximos, sin IVA, aconsejados para todos los centros PROMODIS adheridos a esta promoción. Piezas y máquinas entregados en el punto de venta. Oferta válida solo para artículos y máquinas en stock. Todos los productos agrupados en lotes pueden ser adquiridos también individualmente. Las fotos e ilustraciones pueden no corresponder al producto ofertado. Salvo error tipográfico.

RGPD: PROMODIS IBÉRICA como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de contactar con el solicitante para atender sus consulta y peticiones y para envío de boletines publicitarios. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al contactar con nuestra organización. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra dirección, o enviando un correo electrónico a promodis@icloud.com, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web www.promodis.es



Pol. Campollano Sur. c/ Vereda Sta. Cruz, s/n 02006 · ALBACETE

¿TE AYUDAMOS?

967 217 240

agroalba.net









